Aktueller Pflanzenschutz (für TB vom 11. August 2023)

Zuckerrüben
Auf den meisten Parzellen wurde bereits die erste Behandlung gegen Cercospora-Blattflecken durchgeführt. Der Infektionsdruck ist bisher eher gering und auch die kühlen Temperaturen der letzten Tage haben die Krankheitsentwicklung verlangsamt. Daher können die Spritzintervalle momentan auf mindestens 4 Wochen ausgedehnt werden. Bei resistenten Sorten (Smart Belamia, Novalina KWS, Escadia KWS, Interessa KWS) kann das Intervall auf bis zu 5 Wochen ausgedehnt werden. Kontrollieren Sie Ihre Bestände jedoch gut, da sich bei den angekündigten warmen Temperaturen die Situation schnell verändern kann. Denken Sie auch nochmal daran allfällige Schosserrüben zu entfernen.

Raps
Die angekündigten warmen Temperaturen ermöglichen die Planung der Rapssaat. Da die Behandlung von Problemunkräutern wie Blacken und Disteln in Rapsbeständen chemisch sehr schwierig ist können Sie jetzt noch vor der Saat ein falsches Saatbeet anlegen. War die Vorkultur Getreide können die Problemunkräuter auch mit einer Stoppelbehandlung (auch chemisch) bekämpft werden. Informationen zur chemischen Stoppelbehandlung finden Sie auf Seite 103 im Heft Pflanzenschutzmittel im Feldbau 2023.
Bei guten Saatbedingungen im August ist eine Saatdichte von 30-40 Körnern/m^2 bei Hybridsorten zu empfehlen. Eine höhere Saatdichte hilft leider nicht gegen Schäden durch den Erfloh. Wir konnten dieses Jahr in vielen Gründüngungen bereits jetzt einen sehr hohen Erdflohdruck feststellen. Kontrollieren Sie daher bereits ab der Saat den Einflug des Erdflohs in die Rapsfelder mit Gelbschalenfallen. Diese sollten bodeneben im Rapsfeld vergraben werden und mit Wasser und etwas Spülmittell gefüllt werden. Kontrollieren Sie auch direkt ab der Saat den Bestand auf Schnecken mit mehreren Köderplätzen. Streuen Sie dazu an mehreren Orten Schneckenkörner aus und legen einen Sack darüber. Unter dem Sack sind die Schleimspuren und tote Schnecken gut sichtbar. Da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Schneckenkörner gestreut werden müssen, empfehlen wir Ihnen die Verfügbarkeit sicherzustellen. Die zugelassenen Köder finden Sie auf Seite 8 im Heft Pflanzenschutzmittel im Feldbau 2023.

Bild: Gelbschalenfallen sollten frühzeitig in Rapsfeldern aufgestellt werden damit der Einflug des Erdflohs überwacht wird.

Arenenberg
Pflanzenschutzdienst & Ackerbauberatung
Florian Sandrini, Anna Brugger
Tel. 058 345 85 17